

Simple comme un papier et un crayon



www.c-logik.com



Guide outils C-logik : paramétrage administrateur du module LDAP (mode SSO) et association utilisateurs C-logik

SOMMAIRE

1	Paramétrage.....	4
2	Association des comptes LDAP et C-logik (1 ^{ère} connexion utilisateur).....	6
3	Association des comptes LDAP et C-logik (Administrateurs)	8



Avant-propos

Les outils **C-logik** sont conçus d'après l'atelier de développement Windev® de PC Soft.

WINDEV® DE PC SOFT. est un AGL (Atelier de Génie Logiciel) sous Windows, c'est le plus complet, le plus simple et le plus utilisé en France, notamment par des « grands comptes », SSII **et les administrations**. Cet **AGL** permet la prise en main rapide des outils **C-logik** grâce à sa grande convivialité.

Les principes du progiciel sont la **simplicité** et la **sécurité**.

La **simplicité** est effective par l'ergonomie intuitive, la reprise de l'environnement Windows et la compatibilité totale avec les besoins d'une collectivité.

La saisie assistée est présente sur tous les champs nécessaires. Des listes déroulantes favorisent la saisie des informations. Chaque courrier comporte une « photographie » instantanée de son état avec des codes couleur (**rouge, orange, vert**).

Les actions à effectuer sont facilitées par le principe du « Visible – Invisible ». Lorsqu'une action n'est possible, qu'après par exemple la saisie initiale de champs, le bouton correspondant à cette action n'apparaît (n'est visible) qu'après la saisie des champs nécessaires.

Ce parti pris de « Visible – Invisible » permet une prise en main du progiciel très rapide.

La **sécurité** est gérée à plusieurs niveaux :

- droits fichiers et fonctionnels paramétrés individuellement pour chaque utilisateur,
- historique de tous les événements (arrivée enregistrée le..., réponse rédigée le..., réponse envoyée le...),
- traçabilité de toutes les actions effectuées avec le progiciel (identité de l'auteur de la modification, date et heure, poste utilisé, saisie automatisée de la modification « avant-après »)

Cette association, **simplicité + sécurité**, permet une réelle utilisation du progiciel autour de la volonté affichée de notre société, faire des progiciels méritant la qualité :

Simple comme un papier et un crayon.


Cependant il est nécessaire d'acquérir quelques réflexes de base pour une utilisation sereine et efficace des outils **C-logik**. Nous vous proposons de découvrir ce guide constitué de quelques pages.

Les indications (éventuelles) à caractère réglementaire ou juridique sont fournies par C-logik à titre d'information et n'engagent pas la responsabilité de C-logik.



1 Paramétrage

Il faut paramétrer les informations de connexion au serveur LDAP. Pour cela allez dans le menu 'Administrateur' puis 'Paramétrage' :



Puis 'Paramétrages généraux (options, affichage...)'



Cliquez sur 'LDAP'



Après avoir cliqué sur 'Modifier',



il faut remplir les 4 premiers champs pour paramétrer la connexion. (Port par défaut d'un annuaire LDAP « 389 »)


The screenshot shows a web application window titled "Informations générales et paramètres de votre organisme". It features a navigation bar with tabs: Structure, Utilisateurs, Général, CourrierLogik, ProtocoleLogik, DélibLogik, ActesLogik, SMTP, LDAP (selected), and C-logik (CL). Below the tabs, there are several input fields for LDAP configuration. A red rectangular box highlights the first four fields: "Nom d'hôte (ex : 'SERVEUR')", "Port (ex : '389')", "Version LDAP (ex : '3')", and "Domaine (ex : 'domaine.com')". The values entered in these fields are "server", "389", "3", and "c-logik.local" respectively. Below these are two more fields: "Utilisateur LDAP (UNIQUEMENT pour le test)" and "Mot de passe LDAP (UNIQUEMENT pour le test)", which are currently empty. A green circular button with three dots is visible to the right of the highlighted fields.

Puis cliquez sur 'Valider' pour enregistrer les paramètres.



2 Association des comptes LDAP et C-logik (1^{ère} connexion utilisateur)

Lancer le logiciel depuis votre icône de lancement.




La fenêtre va s'ouvrir avec votre nom de compte LDAP saisi automatiquement. Cliquer sur Valider.



Pour une première connexion en mode LDAP vous devez associer votre compte LDAP (identifiant saisi par défaut) avec votre compte C-logik.

Un message vous avertissant que vous allez faire une association de compte apparaît. Cliquez sur OK.



La liste déroulante va se dérouler, sélectionnez votre compte C-logik et entrer votre mot de passe C-logik, puis cliquez sur Valider.

The image shows a circular login interface for 'C-logik'. At the top, the 'C-logik' logo is displayed in yellow and blue. Below the logo, there is a text input field containing 'SDURAND'. To the right of this field is a small red circular icon with a white 'X'. Below the first field is a password input field with seven dots and a toggle icon (an eye) on the right. Underneath the password field, the text 'Mode de connexion LDAP activé' is shown in red. At the bottom left, there is a red 'X' icon. At the bottom right, there is a green checkmark icon enclosed in a red square box.


L'association est faite.

Le logiciel va alors se lancer, aux prochains lancements il suffira seulement de cliquer sur Valider pour lancer directement le logiciel.

3 Association des comptes LDAP et C-logik (Administrateurs)

Allez dans le menu 'Administrateur' puis 'Paramétrages', puis cliquez sur 'Comptes utilisateurs (Créations, modifications ...)'

Sélectionnez 'Modifier les propriétés d'un (de plusieurs) utilisateur(s)' et cliquez sur la flèche 'Suivante'.



Vous pouvez ajouter les identifiants LDAP dans les champs correspondants, puis cliquez sur la flèche 'Suivante'.



L'association est faite, l'utilisateur peut désormais se connecter avec son identifiant LDAP.