

Simple comme un papier et un crayon



www.c-logik.com



Guide outils C-logik : Paramétrage VoteBox

SOMMAIRE

1	Principe de fonctionnement global.....	4
2	Prérequis.....	4
3	Paramétrage dans DélibLogik	5
3.1	Paramétrage C-logik	5
3.2	Paramétrage assemblée.....	5
3.3	Paramétrage membre	6
4	Fonctionnement dans DélibLogik	7
4.1	Création du fichier JSON à envoyer dans VoteBox.....	7
4.2	Import du fichier dans VoteBox.....	8
4.3	Export du fichier dans VoteBox	8
4.4	Récupération des informations dans DélibLogik	8

Avant-propos

C-logik est à votre écoute tous les jours ouvrés de 8 heures à 18 heures :

- au 04 94 06 78 90
- par mail à assistance@c-logik.com
- par connexion distante à notre assistance **C-logik**

Ces quelques éléments ci-après sont disponibles en ligne, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Les principes de nos outils sont la **simplicité** et la **sécurité**.

La **simplicité** est effective par l'ergonomie intuitive, la reprise de l'environnement Windows et la compatibilité totale avec les besoins d'une collectivité.

La saisie assistée est présente sur tous les champs nécessaires. Des listes déroulantes favorisent la saisie des informations. Chaque évènement comporte une « photographie » instantanée de son état avec des codes couleur (**rouge**, **orange**, **vert**).

Les actions à effectuer sont facilitées par le principe du « Visible – Invisible ». Lorsqu'une action n'est possible, qu'après par exemple la saisie initiale de champs, le bouton correspondant à cette action n'apparaît (n'est visible) qu'après la saisie des champs nécessaires.

Ce parti pris de « Visible – Invisible » permet une prise en main du progiciel très rapide.

La **sécurité** est gérée à plusieurs niveaux :

- droits fichiers et fonctionnels paramétrés individuellement pour chaque utilisateur,
- historique de tous les évènements (arrivée enregistrée le..., réponse rédigée le..., réponse envoyée le...),
- traçabilité de toutes les actions effectuées avec le progiciel (identité de l'auteur de la modification, date et heure, poste utilisé, saisie automatisée de la modification « avant-après »)

Cette association, **simplicité + sécurité**, permet une réelle utilisation du progiciel autour de la volonté affichée de notre société, faire des progiciels méritant la qualité :

Simple comme un papier et un crayon.

Cependant il est nécessaire d'acquérir quelques réflexes de base pour une utilisation sereine et efficace des outils **C-logik**. Nous vous proposons de découvrir ce guide constitué de quelques pages.

Les indications (éventuelles) à caractère réglementaire ou juridique sont fournies par C-logik à titre d'information et n'engagent pas la responsabilité de de **C-logik**.

Nos logiciels bénéficient d'une aide intégrée accessible  pour chaque action et fenêtre nécessaires.

Une aide en ligne, menu 'haut'



est disponible (8 - 18 h).

1 Principe de fonctionnement global

VoteBox est un outil proposé par QuizBox qui permet de récolter les présences et les votes des élus lors d'une séance à l'aide d'une application smartphone et plus souvent à l'aide de boitiers.

C-logik propose un connecteur permettant :

- de générer un fichier JSON qui sera intégré dans VoteBox afin de générer l'ordre du jour.
- d'importer un fichier JSON après la séance avec pour chaque membre son état de présence sur chaque point et son vote sur chaque point.
- de renseigner dans la base de données de DélibLogik l'ensemble de ces informations.

2 Prérequis

Avant de remplir ce document, il est nécessaire que votre fournisseur vous ait activé le vote électronique et que vous nous communiquiez les éléments suivants :

Fournir fichier XLS des membres (IDVoteBOX, N° boitier et Groupe)

- répertoire export du fichier JSON DélibLogik vers VoteBox :
- répertoire import du fichier JSON VoteBox vers DélibLogik :
- type(s) d'assemblée(s) concernée(s) par le vote électronique :

	1
	2
	3

Date

Visa

3 Paramétrage dans DélibLogik

3.1 Paramétrage C-logik

1^{ère} étape paramétrage global dans Gestion_CL / Configuration Client

La notion de groupe est optionnelle. Cette notion est utilisée pour affichage dans VoteBox et n'a aucune conséquence dans DélibLogik.

Informations générales et paramètres des options C-logik (CL)

Installation	licences	Paramétrage	Grande Structure	Interlocuteur	Arrivées	Modes Chrono	Dématérialisation (télétransmission)
Dématérialisation (parapheur)	Dématérialisation (convocation des élus)	Connecteurs externes	Affichage Menu "2"	Contrôle connexions			
Rédaction	Web service	MobilLogik	WebLogik	WebLogik et MobilLogik	Arrêtés	Contexte	Spécifique
Traitement des erreurs		PubliActes		VoteBox			

Nom du Paramétrage: Paramétrage XXXX

Code paramétrage: [empty]

Nom du paramétrage, code: Paramétrage XXXX

chemin d'export du fichier JSON - DélibLogik vers VoteBox: \\srv\1C-logik\Specifique\VoteBox\Envoi\

chemin d'import du fichier JSON - VoteBox vers DélibLogik: \\srv\1C-logik\Specifique\VoteBox\Retour\

Valider

Pour l'utilisation de VoteBox, il est nécessaire de :

- renseigner l'ID VoteBox dans la page de mise à jour des membres (informations générales)
- activer les champs libre 1 et libre 2 membre (informations générales)
- le champ libre 1 doit contenir le 'Groupe'
- le champ libre 2 doit contenir le n° de boîtier associé à l'élus

IMPORTANT

3.2 Paramétrage assemblée

Mise à jour des types d'assemblée

libellé des différentes assemblées

Comité Syndical du SCOT

Conseil Communautaire

Conseil Municipal

cadre étapes informations convocations paramètres avancés mode de traitement dématérialisation / exports

Télétransmission active pour cette assemblée

Pièces annexes : le rattachement d'une pièce au format PDF sera par défaut considérée comme une annexe à la délibération. Celle-ci sera par défaut télétransmise en préfecture en tant qu'annexe à la délibération.

Dépôt dans le parapheur électronique autorisé

Publication des actes - PubliActes

Ordre du jour à publier (avant tenue assemblée) - PubliActes Document à publier comme ODJ ordre du jour

Procès-Verbal à publier (après assemblée suivante) - PubliActes Document à publier comme PV procès verbal

Document à publier comme "liste des délibérations" liste des délibérations

plateforme VoteBox: Paramétrage XXXX

Export automatique des délibérations lors de la clôture de l'assemblée

Export automatique des délibérations pour la télétransmission

3.3 Paramétrage membre

Mise à jour des informations concernant les assemblées et leurs membres

Laurent B (Informations générales) Conseil Communautaire (arborescence) Laurent B - Conseil Communautaire Conseil Communautaire (tableau)

civilité, prénom, nom: Monsieur Laurent BI

titre (général), initiales: Président ILB

adresse personnelle: Monsieur Laurent BI
14 rue
4 VEI

n° tel, ligne directe, fax: 02 54 02 54 02 54

n° poste, mobile:

@ mail, site internet: laurent.b @ v4 .fr

signature: Le Maire - Le Président
#signature

Libre 1: V renseigner ici, le groupe ou la collectivité représentée

Libre 2: 66 renseigner ici le n° de boitier

en activité

VoteBox 1066

Renseigner l'identifiant VOTEBOX

Libre 1

Libre 2

membre des assemblées

nom de l'assemblée	titre membre	rang
Bureau Comm	Président	1
Conseil d'admini	Président	1
Conseil Municip	Maire	1
Comité Syndical	Délégué titulaire	17
Conseil Commun	Président	4

4 Fonctionnement dans DélibLogik

4.1 Création du fichier JSON à envoyer dans VoteBox

A partir du moment où tous ces paramétrages sont OK, les interactions avec VoteBox se font en phase 'suivi' dans le traitement de l'assemblée.

assemblée (30/06/2025) : choix du traitement que vous souhaitez effectuer (mode modèles)

actions disponibles / toutes les actions

- assemblée : consultation des documents phase préparation
- assemblée : VoteBox - préparation du fichier** préparation du fichier VoteBox avant la séance
- assemblée : précisions préalables (président et secrétaire de séance, heure fin...)
- délibérations : ordonnancement, numéros spécifiques
- assemblée : VoteBox - traitement du fichier retour
- délibérations : infos élus (présences, votes)
- assemblées : édition documents

Saisir le GUID de la séance

Saisir le GUID de la séance

PTV-20250626-OCrdi64tN7

il faut récupérer le code unique de la séance généré par VoteBox
(il est accessible dans le fichier vbsession généré par VoteBox pour basculer de la version "web/ tablette" vers la version "VoteBox" sur le poste utilisateur)

Il est important qu'aucun point à l'ordre du jour ne soit ajouté ou retiré dans VoteBox. Si cela doit être le cas, il faut le faire dans DélibLogik et générer à nouveau le fichier JSON.


Le fichier au format JSON est généré dans le répertoire défini dans Paramétrage C-logik est de la forme :

```
{
  "$schema": "https://votebox.com/voteboxapi/version-03/meeting.schema.json",
  "meeting": {
    "id": "82",
    "guid": "PTV-20250626-OCrdi64tN7",
    "title": "Conseil Communautaire du lundi 30 juin 2025",
    "institution": "Conseil Communautaire du lundi 30 juin 2025",
    "startDateTime": "2025-06-30T18:30:00",
    "endDateTime": "0001-01-01T00:00:00",
    "onlineUrl": "",
    "onlineCode": "",
    "participants": [
      {
        "uniqueId": 30,
        "id": "1066",
        "firstname": "Laurent",
```


4.2 Import du fichier dans VoteBox



4.3 Export du fichier dans VoteBox



4.4 Récupération des informations dans DélibLogik



Une fois l'import réalisé l'ensemble des informations de présence et de votes sont intégrées dans DélibLogik de manière automatique.