



Télétransmission (Fast) : prérequis et éléments de paramétrage

nous vous demandons de retourner (mail) ce document (page 1) annoté par vos soins

Avant de remplir ce document, il est nécessaire que le tiers de confiance Fast vous ait transmis les éléments que nous vous demandons de nous communiquer au travers de ce document

- | | | |
|--|----------------------|----|
| - le numéro SIREN de votre structure : | <input type="text"/> | 1 |
| - le fichier certificat .p12 de type 'serveur' communiqué par Fast doit être : | | |
| o nommé (nom du fichier), | <input type="text"/> | 2 |
| o « chemin UNC » (par défaut \\...\C-logik\Specifique\Demat_Fast\): | <input type="text"/> | 3 |
| o mot de passe : | <input type="text"/> | 4 |
| o DNUtilisateur (1 seul DNUtilisateur paramétré pour la collectivité)**: | <input type="text"/> | 5 |
| - le fichier trustore .jks communiqué par Fast doit être : | | |
| o nommé (nom du fichier), | <input type="text"/> | 6 |
| o « chemin UNC » (par défaut \\...\C-logik\Specifique\Demat_Fast\): | <input type="text"/> | 7 |
| o mot de passe : | <input type="text"/> | 8 |
| - URL du connecteur (WebService) communiquée par Fast : | <input type="text"/> | 9 |
| - URL de dépôt (WebDav) communiquée par Fast : | <input type="text"/> | 10 |
| - URL de l'interface utilisateur Fast : | <input type="text"/> | 11 |
| - le Java Runtime Environment 32 bits (v. 1.6 et +) installé sur les postes* | <input type="text"/> | 12 |

* Java Standard Edition n'est pas compatible avec le connecteur.

** les utilisateurs « gestionnaires » doivent avoir les accès via le portail Fast de ce « DNUtilisateur ».

Date

Visa